

江原道 溟州郡 玉女峰의 植物相

李惟美 · 田承勳 · 金泰旭

(서울대학교 農科大學 林學科)

Flora of Mt. Ok-nyeo

Yu Mi Lee, Seoung Hun Chun, Tae Wook Kim

(Dept. of Forestry, Coll. of Agri. Seoul Nat'l Univ.)

Summary

This study was conducted to investigate the flora of Mt. Ok-nyeo in Myong-ju-gun, Kwang-won-do and to provide the fundamental information for conservation of natural ecosystem and for economic use of plant resources in this regions.

The results obtained from this study were as follows:

1. Vasular plants of 78 family, 248 genus, 454 species were observed in the investigated area. The successional structure of total vegetation in the investigated areas was changing from a mixed forest into a deciduous forest.
2. Nineteen species including *Iris lavigata*, *Spiraea salicifolia*, *Arctous ruber*, *Pedicularis mandshurica*, etc. were the rare plants.
3. In the investigated area, 94 species were edible plants and 201 species were medicinal plants.

緒 論

옥녀봉은 行政 區域上을 강원도 명주군 왕산면과 평창군 도암면의 경계부근에 위치한 봉우리(1,146 m)로 太白山脈의 서쪽을 이루고 있는 오대산(1,563 m), 두로봉(1,421 m), 노인봉(1,338 m)의 높은 봉우리들 처럼 많이 알려져 있는 지역은 아니나 다양한 식물상을 보이며 天然 活葉樹林을 이루고 있다. 조사지역의 氣象 現況 (표 1)은 강릉지방, 속초지방, 원주지방을 중심으로 명

주군과 평창군 지역이 인접해 있으므로 이들 지역의 자료를 근거로 추정할 수 있는데, 해양의 다습한 공기가 태백산맥에 많은 비를 내리 줌으로 降雨量이 많아 植物 生育에 適合한 環境 條件을 이루고 있다고 할 수 있다.

그러나 最近 이 지역의 高冷地 채소 경작등으로 山頂上 一部分이 開墾되면서 自然 生態系의 破壞와 더불어 귀중한 植物 資源의 손실을 가져오고 있어 이의 保存 대책이 시급하다 할 수 있다. 앞으로 이와같은 개발이 계속 늘어날 경우를 예상할 때 현 시점에서 이들 지역에 대한

Table 1. Climatic condition of districts adjacent to invetigated regions

district	content	Clean Day (day/year)	Average Temp. (°C)	Precipitation (mm)	Relative Humidity (%)
Won-ju		81	9.9	1,180.8	74
Kang-neug		93	11.6	1,292.4	63
Sok-cho		98	10.5	1,378.6	64

기초적인 식물자원 조사는 이루어져야 하며 이러한 조사자료를 토대로 이용·개발의 측면이 고려되어야 한다.

본 조사에서는 이 지역의 전체 식물상을 파악하고 이를 근거로 보호되어야 할 수종과 藥用 및 食用 植物을 분류하여 이 지역에 적합한 식물자원의 이용과 보존에 基礎 資料를 제공하고자 하였다.

材料 및 方法

조사는 옥너봉 입구에 해당하는 대기리 마을에서 출발하여 산중턱의 암반턱을 거쳐 정상부로 진행하면서 행해졌으며 조사된 植物相의 分類는 大韓植物圖鑑을 기준으로 정리한 후 附錄으로 실었다. 食·藥用植物의 분류는 野生食用植物圖鑑(李, 1969)과 韓國藥用植物圖鑑(陸, 1989)을 기준으로 하였다.

結果 및 考察

1. 全體的인 植生の 考察

본 조사에서 밝혀진 식물은 78科 28屬 367種 2亞種 74變種 7品種으로 총 450 종류로 정리할 수 있는데 개체수가 가장 많이 나타난 식물군으로는 국화과 72종, 장미과 53종, 벼과 29종 등이다.

옥너봉에 오르는 입구는 해발 1,000 m에 위치하는 대기리 마을이 있는 곳으로 이 주변의 식생으로는 소나무와 일본잎갈나무, 참나무류가 上層을 이루고 있는 가운데 下層 草本類로 물봉선류, 쑥, 사철쑥, 왕갈경이 등이 혼하게 나타나고 있다. 암반턱으로 오르는 야산 하복부에는 꼬리조팝나무가 群落으로 보이고 上層優占은 금강송, 상수리나무, 물푸레나무 등이 집하고 있고 초본류로 흰물봉선을 비롯한 물봉선류, 초롱꽃, 제비붓꽃, 넓은 잔대 등 비교적 혼하지 않은 고산성 식물들이 나타나고 있다. 이 부분의 계곡부는 금강송이 능선부로 밀려나면서 낙엽활엽수가 우점을 점하고 있는데 주 수종은 거제수나무, 난티나무, 개박달나무, 물푸레나무 등의 상층 교목과 생강나무, 개울나무, 다릅나무, 개암나무, 진달래, 철쭉, 참빗살나무, 회목나무, 노린재나무 등이다.

그러나 암반턱에서 정상으로 이르는 지역은 모두 개간되어 감자와 배추 등 고냉지 채소를 재배하고 있는데

원진법, 초롱꽃, 배초향, 금마타리 등이 곳곳에 잔류하여 과거 이 지역의 훌륭한 하층 식생의 모습을 추측하게 할 뿐 인간에 의해 高山地 生態系도 무분별하게 파괴되어 가는 현상을 여실히 보여주고 있다. 이 부근의 아직 개간되지 않은 산정부와 그 능선의 식생을 살펴보면 중북과 마찬가지로 상층에서는 금강송이 신갈나무, 박달나무 등에 의해 밀려나고 있으며 당단풍, 까치박달, 난티나무, 층층나무, 고로쇠나무 등이 혼하게 보이며 비교적 혼하지는 않으나 홍월굴, 마가목, 시달나무 등의 목본과 금마타리, 털동자꽃, 채고추나물, 큰앵초 등의 초본이 다양하게 나타나고 있다.

2. 保護되어야 할 植物

個體數가 적어 이 지역 식물상으로 保存되어야 할 식물로는 관중, 점박이천남성, 하늘말, 단풍제비꽃, 홍월굴, 산앵도나무, 큰앵초, 용담, 만주송이풀, 금마타리, 자주꽃방망이 등 19종으로 사료된다.

3. 食·藥用으로 이용가능한 植物

옥너봉 식물상 조사에서 나타난 식물 중 식용과 약용 식물로 구분해 보면 먼저 식용식물로는 총 94 종류가 나타났다. 山菜와 山果類 등으로 가치가 있는 식물로는 고사리, 명아주, 다닥냉이, 나비나물, 철, 활랑나물, 두릅나무, 독활, 고추나물, 참나물 파드득나물, 기름나물, 십싸리, 방아풀, 뚝갈, 더덕, 도라지, 숨나물, 미역취, 등골나물, 쑥류, 쇠서나물, 고들빼기류, 개암나무류, 참나무류, 산딸기, 복분자딸기, 머루류 등이다.

다음 藥用植物로는 총 201 종류로 정리할 수 있는데 그 중 귀중한 資源으로 고려되는 식물로는 천남성, 등글레류, 들썩귀류, 황벽나무, 활랑나물, 오갈피, 두릅나무, 용담, 잔대류, 더덕, 구절초류, 쑥류 등을 들 수가 있다.

結 果

玉女峰 植物相 조사로 얻은 結論은 다음과 같다.

1. 조사된 식물의 總數는 78科 248屬 454種類로 정리되었으며 전체적인 植生の 遷移 構造가 과거 針·活葉樹 混濬林에서 落葉 活葉樹林으로 진행되고 있는 것으로 나타났다.

2. 保護되어야 할 수종은 제비붓꽃, 홍월굴, 꼬리조

팝나무, 만주송이풀 등 19종으로 정리되었다.

665p.

3. 전체 식물상 중 食用과 藥用으로 이용할 수 있는
식물은 각각 94, 201종으로 정리되었다.

이창복. 1979. 대한식물도감. 향문사. 990p.

이창복. 1969. 야생식용식물도감. 임업시험장. 160p

정태현. 1957. 한국식물도감(상·하권). 신지사.

參考文獻

육창수. 1989. 원색한국약용식물도감. 아카데미서적.

APPENDIX. LIST

Tracheophyta 관속식물문	
Sphenopsida 속새아문	
Equisetinea 속새강	
Equisetaceae 속새과	
<i>Equisetum arvense</i>	쇠뜨기
<i>Equisetum pratense</i>	물쇠뜨기
Pteropsida 양치식물아문	
Filicineae 고사리강	
Osmendaceae 고비과	
<i>Osmunda japonica</i>	고비
Pteridaceae 고사리과	
<i>Pteridium aquilinum</i> var. <i>latiusculum</i>	고사리
Aspidiaceae 면마과	
<i>Dryopteris crassirhizoma</i>	관중
<i>Dryopteris pacifica</i>	큰족제비고사리
<i>Woodsia polystichoides</i>	우드풀
<i>Polystichum tripterum</i>	십자고사리
<i>Athyrium niponicum</i>	개고사리
Polypodiaceae 고란초과	
<i>Lepisorus ussuriensis</i>	산일엽초
Gymnospermae 나자식물강	
Pinaceae 소나무과	
<i>Abies holophylla</i>	짓나무
<i>Larix leptolepis</i>	일본잎갈나무
<i>Pinus densiflora</i>	소나무
<i>Pinus densiflora</i> for. <i>erecta</i>	금강소나무
Angiospermae 피자식물강	
Gramineae 벼과	
<i>Sasa borealis</i>	조릿대
<i>Alopecurus aequalis</i> var. <i>amurensis</i>	뚝새풀
<i>Calamagrostis arundinacea</i>	실새풀
<i>Trisetum bifidum</i>	잠자리피
<i>Koeleria cristata</i>	도랭이피
<i>Bromus japonica</i>	참새귀리
<i>Festuca japonica</i>	산복새
<i>Poa sphondylodes</i>	포아풀
<i>Poa nemoralis</i>	선포아풀
<i>Agrostis clavata</i>	산겨이삭
<i>Leersia japonica</i>	나도겨풀
<i>Phragmites communis</i>	갈대
<i>Phragmites japonica</i>	달뿌리풀
<i>Eragrostis ferruginea</i>	그령
<i>Arundinella hirta</i>	새
<i>Pennisetum alopecuroides</i>	수크령
<i>Setaria viridis</i>	강아지풀
<i>Setaria glauca</i>	금강아지풀
<i>Panicum dichotomiflorum</i>	미국개기장
<i>Digitaria sanguinalis</i>	바랭이
<i>Eriochloa villosa</i>	나도개피
<i>Oplismenus undulatifolius</i> for. <i>elongatus</i>	참주름조개풀

<i>Oplismenus undulatifolius</i>	주름조개풀
<i>Imperata cylindrica</i> var. <i>koenigii</i>	띠
<i>Miscanthus sacchariflorus</i>	물억새
<i>Miscanthus sinensis</i>	참억새
<i>Arthraxon hispidus</i>	조개풀
<i>Cymbopogon tortilis</i> var. <i>goeringii</i>	개솔새
<i>Themeda triandra</i> var. <i>japonica</i>	솔새
Cyperaceae 사초과	
<i>Carex neurocarpa</i>	랭이사초
<i>Carex siderosticta</i>	대사초
<i>Carex bostrychostigma</i>	길뚝사초
<i>Fimbristylis autumnalis</i>	애기하늘지기
<i>Scirpus karuizawensis</i>	솔방울고랭이
<i>Scirpus wichurae</i>	방울고랭이
<i>Cyperus microiria</i>	금방동사니
<i>Cyperus amuricus</i>	방동사니
Araceae 천남성과	
<i>Arisaema amurense</i> var. <i>serratum</i>	천남성
<i>Arisaema angustatum</i> var. <i>peninsulae</i>	짐박이천남성
Juncaceae 골풀과	
<i>Juncus krameri</i>	비너골풀
<i>Juncus effusus</i> var. <i>decipiens</i>	골풀
Commelinaceae 닭의장풀과	
<i>Commelina communis</i>	닭의장풀
<i>Commelina coreana</i>	좀닭의장풀
Liliaceae 백합과	
<i>Veratrum maackii</i> var. <i>japonicum</i>	여로
<i>Veratrum patulum</i>	박새
<i>Hemerocallis dumortieri</i>	각시원추리
<i>Allium grayi</i>	산달래
<i>Lilium tsingtauense</i>	하늘말나리
<i>Lilium distichum</i>	말나리
<i>Lilium leichlinii</i> var. <i>tigrinum</i>	중나리
<i>Lilium tigrinum</i>	참나리
<i>Scilla scilloides</i>	무릇
<i>Asparagus schoberioides</i>	비짜루
<i>Polygonatum odoratum</i> var. <i>pluriflorum</i>	둥글레
<i>Polygonatum involucreatum</i>	용둥글레
<i>Smilacina japonica</i>	풀솨대
<i>Majanthemum bifolium</i>	두루미꽃
<i>Disporum smilacinum</i>	애기나리
<i>Convallaria keiskei</i>	은방울꽃
<i>Paris verticillata</i>	삿갓나물
<i>Liriope platyphylla</i>	맥문동
<i>Smilax nipponica</i>	선밀나물
<i>Smilax china</i>	청미래덩굴
<i>Smilax sieboldii</i>	청가시덩굴
Dioscoreaceae 마과	
<i>Dioscorea japonica</i>	참마
<i>Dioscorea batatas</i>	마
<i>Dioscorea quinqueloba</i>	단풍마
Iridaceae 붓꽃과	
<i>Iris laevigata</i>	제비붓꽃

<i>Iris ensata</i> var. <i>spontanea</i>	꽃창포
Salicaceae 버드나무과	
<i>Salix glandulosa</i>	왕버들
<i>Salix maximowiczii</i>	쪽버들
<i>Salix hulteni</i>	호랑버들
<i>Salix gracilistyla</i>	갯버들
Betulaceae 자작나무과	
<i>Betula costata</i>	거제수나무
<i>Betula schmidtii</i>	박달나무
<i>Betula chinensis</i>	개박달나무
<i>Betula davurica</i>	물박달나무
<i>Alnus hirsuta</i> var. <i>sibirica</i>	물겉나무
<i>Carpinus cordata</i>	까치박달
<i>Carpinus laxiflora</i>	서어나무
<i>Corylus heterophylla</i>	난티옆개암나무
<i>Corylus heterophylla</i> var. <i>thunbergii</i>	개암나무
<i>Corylus sieboldiana</i>	참개암나무
<i>Corylus sieboldiana</i> var. <i>mandshurica</i>	물개암나무
Fagaceae 참나무과	
<i>Quercus acutissima</i>	상수리나무
<i>Quercus dentata</i>	떡갈나무
<i>Quercus aliena</i>	갈참나무
<i>Quercus mongolica</i>	신갈나무
<i>Quercus serrata</i>	졸참나무
Ulmaceae 느릅나무과	
<i>Ulmus laciniata</i>	난티나무
<i>Ulmus davidiana</i>	당느릅나무
Cannabinaceae 삼과	
<i>Humulus japonicus</i>	환삼덩굴
Urticaceae 쐽기풀과	
<i>Pilea mongolica</i>	모시물통이
<i>Boehmeria spicata</i>	좁개잎나무
<i>Boehmeria sieboldiana</i>	긴잎모시풀
Polygonaceae 마디풀과	
<i>Rumex acetocella</i>	애기수영
<i>Rumex crispus</i>	소리쟁이
<i>Rheum undulatum</i>	대황
<i>Pleuropterus multiflorus</i>	하수오
<i>Persicaria filiforme</i>	이삭여뀌
<i>Persicaria perfoliatum</i>	머느리배꼽
<i>Persicaria senticosum</i>	머느리밑씻개
<i>Persicaria debilis</i>	세뿔여뀌
<i>Persicaria thunbergii</i>	고마리
<i>Persicaria sieboldii</i>	미꾸리뉘시
<i>Persicaria nepalensis</i>	산여뀌
<i>Persicaria lapathifolia</i>	흰여뀌
<i>Persicaria hydropiper</i>	여뀌
<i>Persicaria pubescens</i>	바보여뀌
<i>Polygonum aviculare</i>	마디풀
Chenopodiaceae 명아주과	
<i>Chenopodium glaucum</i>	취명아주
<i>Chenopodium album</i> var. <i>centrorubrum</i>	명아주

Ameranthaceae 비름과	
<i>Amaranthus mangostanus</i>	비름
<i>Achyranthes japonica</i>	쇠무릎
Portulacaceae 쇠비름과	
<i>Portulaca oleracea</i>	쇠비름
Caryophyllaceae 석죽과	
<i>Pseudostellaria heterophylla</i>	개별꽃
<i>Pseudostellaria palibiniana</i>	큰개별꽃
<i>Cerastium holosteoides</i> var. <i>hallaisanense</i>	검나도나물
<i>Stellaria aquatica</i>	쇠별꽃
<i>Dianthus superbus</i> var. <i>longicalycinus</i>	술패랭이꽃
<i>Lychnis fulgens</i>	털동자꽃
<i>Lychnis cognata</i>	동자꽃
<i>Melandryum firmum</i>	장구채
Ranunculaceae 미나리아재비과	
<i>Clematis fusca</i> var. <i>violacea</i>	종덩굴
<i>Clematis terniflora</i>	참으아리
<i>Clematis trichotoma</i>	할미밀망
<i>Clematis apiifolia</i>	사위질빵
<i>Hepatica asiatica</i>	노루귀
<i>Ranunculus japonicus</i>	미나리아재비
<i>Ranunculus chinensis</i>	젓가락나물
<i>Thalictrum minus</i>	좁평의다리
<i>Thalictrum rochebrunianum</i>	금평의다리
<i>Thalictrum actaeifolium</i>	은평의다리
<i>Thalictrum filamentosum</i>	산평의다리
<i>Aconitum longecasidatum</i>	흰진범
<i>Aconitum triphyllum</i>	세잎돌쩌귀
<i>Actaea asiatica</i>	노루삼
<i>Cimicifuga davurica</i>	눈빛승마
<i>Cimicifuga heracleifolia</i>	승마
<i>Paeonia japonica</i>	백작약
Lardizabalaceae 으름덩굴과	
<i>Akebia quinata</i>	으름덩굴
Berberidaceae 매자나무과	
<i>Berberis amurensis</i>	매발톱나무
Menispermaceae 방기과	
<i>Menispermum dauricum</i>	새모래덩굴
<i>Cocculus trilobus</i>	댕댕이덩굴
Magnoliaceae 목련과	
<i>Magnolia sieboldii</i>	함박꽃나무
Lauraceae 녹나무과	
<i>Lindera obtusiloba</i>	생강나무
<i>Lindera obtusiloba</i> for. <i>villosum</i>	털생강나무
Papaveraceae 양귀비과	
<i>Chelidonium majus</i> var. <i>asiaticum</i>	애기똥풀
Fumariaceae 현호색과	
<i>Corydalis ochotensis</i>	눈피불주머니
<i>Corydalis speciosa</i>	산피불주머니
Cruciferae 십자화과	
<i>Lepidium apetalum</i>	다닥냉이
<i>Rorippa islandica</i>	속속이풀
<i>Arabis pendula</i>	느러진장매

Crassulaceae 돌나물과	
<i>Sedume erythrostichum</i>	평의비름
<i>Sedum aizoon</i>	가는기린초
<i>Sedum polystichoides</i>	바위채송화
Saxifragaceae 범의귀과	
<i>Astilbe chinensis</i> var. <i>dauidii</i>	노루오줌
<i>Astilbe koreana</i>	숙은노루오줌
<i>Saxifraga fortunei</i> var. <i>incislobata</i>	바위떡풀
<i>Saxifraga stolonifera</i>	바위취
<i>Chrysosplenium grayanum</i>	괘이눈
<i>Deutzia parviflora</i>	말발도리
<i>Deutzia prunifolia</i>	바위말발도리
<i>Philadelphus schrenckii</i>	고광나무
<i>Philadelphus tenuifolius</i>	얇은잎고광나무
<i>Hydrangea serrata</i> for. <i>acuminata</i>	산수국
Rosaceae 장미과	
<i>Sorbaria sorbifolia</i> var. <i>stellipilla</i>	쉬땅나무
<i>Spiraea prunifolia</i> var. <i>simpliciflora</i>	조팝나무
<i>Spiraea salicifolia</i>	꼬리조팝나무
<i>Spiraea betulifolia</i>	둥근잎조팝나무
<i>Spiraea fritschiana</i>	참조팝나무
<i>Stephanandra incisa</i>	국수나무
<i>Duchesnea chrysantha</i>	뱀딸기
<i>Potentilla dickinsii</i>	돌양지꽃
<i>Potentilla discolor</i>	솜양지꽃
<i>Potentilla freyniana</i>	세잎양지꽃
<i>Potentilla cryptotaeniae</i>	물양지꽃
<i>Potentilla chinensis</i>	딱지꽃
<i>Geum japonicum</i>	뱀무
<i>Geum aleppicum</i>	큰뱀무
<i>Rubus crataegifolius</i>	산딸기
<i>Rubus phoenicolasius</i>	곰딸기
<i>Rubus coreanus</i>	복분자딸기
<i>Rubus oldhami</i>	줄딸기
<i>Filipendula glaberrima</i>	터리풀
<i>Filipendula koreana</i>	붉은터리풀
<i>Rubus parvifolius</i>	명석딸기
<i>Sanguisorba officinalis</i>	오이풀
<i>Sanguisorba hakusanensis</i>	산오이풀
<i>Agrimonia pilosa</i>	짚신나물
<i>Rosa multiflora</i>	절레꽃
<i>Prunus padus</i>	귀룽나무
<i>Prunus serrulata</i> var. <i>spontanea</i>	벚나무
<i>Prunus sargentii</i>	산벚나무
<i>Sorbus commixta</i>	마가목
<i>Sorbus alnifolia</i>	팔배나무
Leguminosae 콩과	
<i>Albizzia julibrissin</i>	자귀나무
<i>Cassia mimosoides</i> var. <i>nomame</i>	차풀
<i>Sophora flavescens</i>	고삼
<i>Maackia amurensis</i>	다릅나무
<i>Lespedeza thunbergii</i> var. <i>intermedia</i>	풀싸리

<i>Lespedeza maximowiczii</i>	조록싸리
<i>Lespedeza cyrtobotrya</i>	참싸리
<i>Lespedeza cuneata</i>	비수리
<i>Kummerowia stipulacea</i>	등근매듭풀
<i>Desmodium oxyphyllum</i>	도둑놈의갈고리
<i>Vicia angustifolia</i> var. <i>minor</i>	가는갈퀴
<i>Vicia amoena</i>	갈퀴나물
<i>Vicia pseudo-orobus</i>	큰갈퀴
<i>Vicia nipponica</i>	네잎갈퀴나물
<i>Vicia unijuga</i>	나비나물
<i>Lathyrus davidii</i>	활랑나물
<i>Phaseolus nipponensis</i>	새팍
<i>Pueraria thunbergiana</i>	취
<i>Indigofera kirilowi</i>	땅비싸리
<i>Robinia pseudoacacia</i>	아끼시나무
<i>Lotus corniculatus</i> var. <i>japonicus</i>	별노랑이
<i>Trifolium pratense</i>	붉은토끼풀
<i>Trifolium repens</i>	토끼풀
Geraniaceae 취손이풀과	
<i>Geranium krameri</i>	선이질풀
<i>Geranium koreanum</i>	등근이질풀
<i>Geranium sibiricum</i>	취손이풀
<i>Geranium wilfordii</i>	세잎취손이
Oxalidaceae 꿩이밥과	
<i>Oxalis corniculata</i>	꿩이밥
Rutaceae 운향과	
<i>Zanthoxylum schinifolium</i>	산초나무
<i>Phellodendron amurense</i>	황벽나무
<i>Dictamnus dasycarpus</i>	백선
Simaroubaceae 소태나무과	
<i>Picrasma quassioides</i>	소태나무
<i>Ailanthus altissima</i>	가중나무
Euphorbiaceae 대극과	
<i>Securinega suffruticosa</i>	광대싸리
<i>Acalypha australis</i>	깨풀
<i>Euphorbia supina</i>	애기땅빈대
<i>Euphorbia sieboldiana</i>	개감수
Anacardiaceae 율나무과	
<i>Rhus chinensis</i>	붉나무
<i>Rhus trichocarpa</i>	개율나무
<i>Rhus verniciflua</i>	율나무
Celastraceae 노박덩굴과	
<i>Euonymus alatus</i> for. <i>ciliato-dentatus</i>	회잎나무
<i>Euonymus oxyphyllus</i>	참회나무
<i>Euonymus sachalinensis</i>	회나무
<i>Euonymus sieboldiana</i>	참빛살나무
<i>Celastrus orbiculatus</i>	노박덩굴
<i>Tripterygium regelii</i>	미역줄나무
Staphyleaceae 고추나무과	
<i>Staphylea bumalda</i>	고추나무
Aceraceae 단풍나무과	
<i>Acer ginnala</i>	신나무

<i>Acer mono</i>	고로쇠나무
<i>Acer mono</i> var. <i>savatieri</i>	왕고로쇠
<i>Acer tschonoskii</i> var. <i>rubripes</i>	시닥나무
<i>Acer palmatum</i>	단풍나무
<i>Acer pseudo-sieboldianum</i>	당단풍
<i>Acer mandshuricum</i>	복장나무
Balsaminaceae 봉선화과	
<i>Impatiens noli-tangere</i>	노랑물봉선
<i>Impatiens textori</i> for. <i>pallescens</i>	흰물봉선
<i>Impatiens textori</i>	물봉선
Vitaceae 포도과	
<i>Vitis amurensis</i>	왕머루
<i>Vitis thunbergii</i> var. <i>sinuata</i>	까마귀머루
<i>Ampelopsis brevipedunculata</i> var. <i>heterophylla</i>	개머루
<i>Parthenocissus tricuspidata</i>	담쟁이덩굴
Tiliaceae 피나무과	
<i>Tilia mandshurica</i>	찰피나무
Actinidiaceae 다래나무과	
<i>Actinidia arguta</i>	다래나무
Hypericaceae 물레나물과	
<i>Hypericum ascyron</i>	물레나물
<i>Hypericum laxum</i>	좁고추나물
<i>Hypericum attenuatum</i>	채고추나물
<i>Hypericum erectum</i>	고추나물
Violaceae 제비꽃과	
<i>Viola dissecta</i> var. <i>takahashii</i>	단풍제비꽃
<i>Viola dissecta</i> var. <i>chaerophylloides</i>	남산제비꽃
<i>Viola keiskei</i>	간털제비꽃
<i>Viola acuminata</i>	줄방제비꽃
<i>Viola verecunda</i>	콩제비꽃
Elaeagnaceae 보리수나무과	
<i>Elaeagnus umbellata</i>	보리수나무
Alangiaceae 박취나무과	
<i>Alangium platanifolium</i> var. <i>macrophyllum</i>	박취나무
Araliaceae 두릅나무과	
<i>Kalopanax pictus</i>	음나무
<i>Aralia elata</i>	두릅나무
<i>Aralia continentalis</i>	독활
<i>Acanthopanax sessiliflorus</i>	오갈피
Umbelliferae 산형과	
<i>Bupleurum falcatum</i>	시호
<i>Torilis japonica</i>	사상자
<i>Cryptotaenia japonica</i>	파드득나물
<i>Pimpinella brachycarpa</i>	참나물
<i>Angelica decursiva</i>	바디나물
<i>Angelica anomala</i>	개구릿대
<i>Ostericum grosseserrata</i>	신감채
<i>Peucedanum terebinthaceum</i>	기름나물
<i>Heracleum moellendorffii</i>	어수리
<i>Daucus carota</i> var. <i>sativa</i>	당근
Cornaceae 층층나무과	
<i>Cornus controversa</i>	층층나무

<i>Cornus walteri</i>	말채나무
Pyrolaceae 노루발과	
<i>Pyrola japonica</i>	노루발
Ericaceae 진달래과	
<i>Rhododendron mucronulatum</i>	진달래
<i>Rhododendron yedoense</i> var. <i>poukhanense</i>	산철쭉
<i>Rhododendron schlippenbachii</i>	철쭉
<i>Arctous ruber</i>	홍월귤
<i>Vaccinium koreanum</i>	산앵도나무
Primulaceae 앵초과	
<i>Lysimachia vulgaris</i> var. <i>davurica</i>	좁쌀풀
<i>Lysimachia coreana</i>	참좁쌀풀
<i>Lysimachia barystachya</i>	까치수영
<i>Lysimachia clethroides</i>	큰까치수영
<i>Primula jesoana</i>	큰앵초
Symlocaceae 노린재나무과	
<i>Symplocos chinensis</i> for. <i>pilosa</i>	노린재나무
Styracaceae 때죽나무과	
<i>Styrax japonica</i>	때죽나무
<i>Styrax obassia</i>	쪽동백
Oleaceae 물푸레나무과	
<i>Fraxinus mandshurica</i>	들메나무
<i>Fraxinus rhychophylla</i>	물푸레나무
<i>Ligustrum obtusifolium</i>	취뽕나무
<i>Forsythia koreana</i>	개나리
<i>Syringa reticulata</i> var. <i>mandshurica</i>	개회나무
<i>Syringa velutina</i> var. <i>kamibayashii</i>	정향나무
Gentianaceae 용담과	
<i>Gentiana scabra</i> var. <i>buengeri</i>	용담
Asclepiadaceae 박주가리과	
<i>Metaplexis japonica</i>	박주가리
Convolvulaceae 메꽃과	
<i>Pharbitis nil</i>	나팔꽃
<i>Calystegia hederacea</i>	애기메꽃
<i>Calystegia japonica</i>	메꽃
<i>Cuscuta japonica</i>	새삼
Verbenaceae 마편초과	
<i>Callicarpa dichotoma</i>	좁작살나무
<i>Callicarpa japonica</i>	작살나무
<i>Clerodendron trichotomum</i>	누리장나무
<i>Caryopteris divaricata</i>	누리내풀
Labiatae 꿀풀과	
<i>Scutellaria dependens</i>	애기골무꽃
<i>Scutellaria pekinensis</i> var. <i>lilacina</i>	산골무꽃
<i>Agastache rugosa</i>	배초향
<i>Nepeta cataria</i>	개박하
<i>Prunella vulgaris</i>	꿀풀
<i>Leonurus sibiricus</i>	익모초
<i>Stachys palustris</i> var. <i>japonica</i>	석잠풀
<i>Lamium album</i> var. <i>barbatum</i>	광대수염
<i>Salvia chanroenica</i>	참재암차즈기

<i>Mosla dianthera</i>	취개풀
<i>Mosla punctulata</i>	들개풀
<i>Lycopus ramosissimus</i> var. <i>japonicus</i>	쉽싸리
<i>Lycopus maackinus</i>	애기쉽싸리
<i>Perilla frutescens</i> var. <i>japonica</i>	들개
<i>Perilla frutescens</i> var. <i>acuta</i>	소엽
<i>Isodon japonicus</i>	방아풀
<i>Isodon inflexus</i>	산박하
<i>Isodon excisus</i>	오리방풀
Solanaceae 가지과	
<i>Solanum nigrum</i>	까마중
Scrophulariaceae 현삼과	
<i>Paulownia coreana</i>	오동나무
<i>Scrophularia koraiensis</i>	토현삼
<i>Veronica linariaefolia</i>	꼬리풀
<i>Veronicastrum sibiricum</i>	냉초
<i>Melampyrum roseum</i>	꽃머느리밥풀
<i>Melampyrum setaceum</i> var. <i>nakaianum</i>	새머느리밥풀
<i>Phtheirospermum japonicum</i>	나도송이풀
<i>Pedicularis mandshurica</i>	만주송이풀
<i>Pedicularis resupinata</i>	송이풀
Phrymaceae 파리풀과	
<i>Phryma leptostachya</i> var. <i>asiatica</i>	파리풀
Plantaginaceae 질경이과	
<i>Plantago asiatica</i>	질경이
<i>Plantago major</i> var. <i>japonica</i>	왕질경이
Rubiaceae 꼭두서니과	
<i>Rubia chinensis</i> var. <i>glabrescens</i>	큰꼭두서니
<i>Rubia akane</i>	꼭두서니
<i>Rubia cordifolia</i> var. <i>pratensis</i>	갈퀴꼭두서니
<i>Galium pusillum</i>	애기솔나물
<i>Galium verum</i> var. <i>asiaticum</i>	솔나물
<i>Galium trifidum</i>	가는네잎갈퀴
<i>Galium boreale</i> var. <i>vulgare</i>	긴잎갈퀴
<i>Galium kinuta</i>	민둥갈퀴
<i>Asperula maximowiczii</i>	개갈퀴
Carprifoliaceae 인동과	
<i>Sambucus williamsii</i> var. <i>coreana</i>	딱총나무
<i>Viburnum erosum</i>	덜꿩나무
<i>Weigela florida</i>	붉은병꽃나무
<i>Lonicera japonica</i>	인동덩굴
Valerianaceae 마타리과	
<i>Patrinia saniculaefolia</i>	금마타리
<i>Patrinia scabiosaefolia</i>	마타리
<i>Patrinia villosa</i>	뚝갈
<i>Valeriana fauriei</i>	취오줌풀
Cucurbitaceae 박과	
<i>Schizopepon bryoniaefolia</i>	산외
Campanulaceae 초롱꽃과	
<i>Adenophora divaricata</i> var. <i>mandshurica</i>	넓은잔대
<i>Adenophora triphylla</i> var. <i>hirsuta</i>	털잔대
<i>Adenophora remotiflora</i>	모시대

<i>Campanula punctata</i>	초롱꽃
<i>Campanula glomerata</i> var. <i>dahurica</i>	자주꽃방망이
<i>Phyteuma japonicum</i>	영아자
<i>Codonopsis lanceolata</i>	더덕
<i>Platycodon grandiflorum</i>	도라지
Compositae 국화과	
<i>Ganaphalium affine</i>	떡쑥
<i>Inula salicina</i> var. <i>elatiior</i>	비들금불초
<i>Inula britannica</i> var. <i>chinensis</i>	금불초
<i>Carpesium abrotanoides</i>	담배풀
<i>Leibnitzia anandria</i>	숨나물
<i>Ainsliaea acerifolia</i>	단풍취
<i>Ambrosia artemisiifolia</i> var. <i>elatiior</i>	돼지풀
<i>Xanthium strumarium</i>	도꼬마리
<i>Eupatorium lindleyanum</i>	골등골나물
<i>Eupatorium chinense</i> var. <i>simplicifolium</i>	등골나물
<i>Eupatorium fortunei</i>	별등골나물
<i>Solidago virgaurea</i> var. <i>asiatica</i>	미역취
<i>Aster koraiensis</i>	벌개미취
<i>Aster pinnatifidus</i>	버드쟁이나물
<i>Aster yomena</i>	쑥부쟁이
<i>Aster pekinensis</i>	가는쑥부쟁이
<i>Aster scaber</i>	참취
<i>Aster ciliosus</i>	개쑥부쟁이
<i>Aster associatus</i>	민쑥부쟁이
<i>Erigeron annuus</i>	개망초
<i>Erigeron bonariensis</i>	실망초
<i>Erigeron canadensis</i>	망초
<i>Erechtites hieracifolia</i>	붉은서나물
<i>Ligularia stenocephala</i>	곤달비
<i>Ligularia fischeri</i>	곰취
<i>Cacalia auriculata</i> var. <i>kamtschatica</i>	나래박취나물
<i>Cacalia hastata</i> subsp. <i>orientalis</i>	민박취나물
<i>Syneilesis palmata</i>	우산나물
<i>Achillea sibirica</i>	톱풀
<i>Matricaria maritima</i> subsp. <i>limosa</i>	개꽃
<i>Chrysanthemum zawadskii</i>	산구절초
<i>Chrysanthemum zawadskii</i> var. <i>latilobum</i>	구절초
<i>Chrysanthemum boreale</i>	산국
<i>Artemisia capillaris</i>	사철쑥
<i>Artemisia japonica</i>	제비쑥
<i>Artemisia annua</i>	개똥쑥
<i>Artemisia keiskeana</i>	맑은대쑥
<i>Artemisia feddei</i>	뽕쑥
<i>Artemisia stolonifera</i>	넓은잎외잎쑥
<i>Artemisia sylvatica</i>	그늘쑥
<i>Artemisia princeps</i> var. <i>orientalis</i>	쑥
<i>Siegesbeckia glabrescens</i>	진득찰
<i>Adenocaulon himalaicum</i>	멸가치
<i>Rudbeckia laciniata</i> var. <i>hortensis</i>	삼잎국화
<i>Bidens frondosa</i>	미국가막사리
<i>Bidens tripartita</i>	가막사리

<i>Bidens bipinnata</i>	도깨비바늘
<i>Atractylodes japonica</i>	삼주
<i>Carduus crispus</i>	지느러미영경귀
<i>Saussurea gracilis</i>	은분취
<i>Synurus deltoides</i>	수리취
<i>Cephalonoplos segetum</i>	조뱅이
<i>Picris hieracioides</i> var. <i>brescens</i>	쇠서나물
<i>Taraxacum mongolicum</i>	민들레
<i>Hieracium umbellatum</i>	조팝나물
<i>Lactuca glossa</i> var. <i>laciniata</i>	왕고들빼기
<i>Sonchus oleraceus</i>	방가지뚱
<i>Youngia sonchifolia</i>	고들빼기
<i>Youngia chelidoniifolia</i>	까치고빼기
<i>Youngia denticulata</i>	이고들빼기
